

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/router-tp-link-archer-c54-p-32330.html>



Router TP-Link Archer C54.

Včetně DPH	40.48 €
Bez DPH	33.73 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00840859
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Router TP-Link Archer C54.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Kompaktný rozměr. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Wi-Fi síť pro celou rodinu.

Vysokorychlostná Wi-Fi síť v dvou pásmech

Pro zařízení, která vyžadují větší šířku pásma, je 5Ghz pásmo ideálně pro rychlejší a plynulejší připojení, zatímco pro ostatní zařízení bude stačit stabilní 2,4Ghz pásmo.

Pokrytí celého domu Wi-Fi

Štyři vysokovýkonné externí antény přinesou Wi-Fi signál do každého kúta vašeho domova. Technologie Beamforming detekuje zařízení a posílá k nim silný signál Wi-Fi, ať už jsou na vzdáleném místě nebo mají nízký výkon.

Komunikace bez přerušování

Vďaka technologii MU-MIMO zvyšuje Archer C54 efektivitu ponúkaných pripojení a pomáhá zariadeniam dosiahnuť optimálny výkon. Simultánny prenos na dvoch zariadeniach MU-MIMO môže byť rovnako plynulý ako v prípade jedného zariadenia – za predpokladu, že poskytovateľ služby poskytne dostatočnú šírku pásma.

Tri režimy prevádzky

- **Režim smerovače (predvolené)** - Připojte ethernetový kábel, aby ste okamžite vytvorili súkromnú bezdrôtovú sieť a umožnili všetkým svojim Wi-Fi zariadeniam prístup k nej.
- **Režim prístupového bodu** - Premeňte svoju káblovú sieť na bezdrôtovú.
- **Režim zosilnenia signálu** - Zvýšte dosah vašej bezdrôtovej siete.

Nástroje na správu multitaskingu

S pomocou vstavaných nástrojov s všestrannými aplikáciami, vrátane rodičovskej kontroly, hosťovskej siete, QoS, si jednoducho nastavíte svoju domácu sieť.

- **Rodičovská kontrola** - Blokovanie obsahu. Obmedzenie prístupu na internet
- **Sieť pre hostí** - Iné heslo ako pre hlavnú sieť. Chránená súkromná sieť
- **QoS** - Uprednostňovanie zariadení

Doplňkové funkcie

- podpora IPv6
- podpora IPTV
- Jednoduché zdieľanie cez Wi-Fi
- LED ovládanie

Vysoká úroveň integrácie pre kompaktnú veľkosť

Router Archer C54 bol navrhnutý tak, aby sa zdieľaná Wi-Fi sieť vyznačovala optimálnym výkonom. Pokročilá polovodičová technológia pomáha integrovať všetky komponenty vrátane procesora, pamäte a viacprúdovej procesorovej jednotky do jedného čipu, aby sa dosiahla všestranná prevádzka a vysoký výkon v kompaktnom kryte.

Rovnaká stabilita ako u zariadení štandardnej veľkosti

Router Archer C54 prešiel mnohými testami založenými na prísnych štandardoch, aby sa potvrdilo, že zariadenie je spoľahlivé aj v náročných podmienkach. Celkovo bolo testovaných 8 náhodne vybraných routerov počas celkovej doby 1 936 hodín.

Ľahko použiteľné nástroje na správu

Nastavenie vášho Archer C54 pomocou intuitívnej aplikácie Tether alebo stránky správy vám zaberie len niekoľko minút. Tether je aplikácia, ktorú si rýchlo stiahnete do svojho telefónu s Androidom alebo iOS a pomocou ktorej bez problémov nakonfigurujete všetky nastavenia siete.

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: Archer C54
- Procesor: Jednojadrový procesor
- Ethernetové porty:
 - 1 x WAN 10/100 Mb/s port
 - 4 x LAN port 10/100 Mb/s
- Tlačidlá: WPS / Reset
- Napájanie: DC 9V / 0,85A
- Normy:
 - IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz
 - IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Rýchlosti WiFi:
 - 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)
 - 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- Rozsah WiFi siete:
 - 4 integrované antény
 - Antény poskytujú dostatočný výkon na posilnenie sieťového signálu a pokrytie veľkého priestoru
 - Beamforming
 - Zameraním sieťového signálu na klienta môžete zvýšiť dosah Wi-Fi
- Výkon WiFi siete:
 - Dve vlákna
 - Rozdeľuje zariadenia medzi dostupné pásma, aby sa zabezpečil ich optimálny výkon
 - MU-MIMO
 - Umožňuje súčasnú komunikáciu s viacerými klientmi s podporou MU-MIMO
 - Režimy prevádzky:
 - Režim smerovača
 - Režim prístupového bodu
 - Režim zosilnenia signálu
- Šifrovanie siete WiFi:
 - WPA
 - WPA2
 - WPA3
 - WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrana siete:
 - SPI firewall
 - Riadenie prístupu

- Viazanie IP a MAC adries
 - Brána aplikačnej vrstvy
- Funkcia hosťovskej siete:
 - 5 GHz hosťovská sieť
 - 2,4 GHz hosťovská sieť
- Protokoly:
 - IPv4
 - IPv6
- Rodičovská kontrola:
 - Filtrovanie adries URL
 - Dočasné obmedzenia prístupu
- Typy WAN:
 - Dynamické pridelovanie IP adries
 - Pridelenie statickej IP adresy
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
- Quality of Service: Priorita QoS pre zariadenia
- Presmerovanie NAT:
 - Presmerovanie portov
 - Spúšťač prístav
 - DMZ
 - UPnP
- IPTV:
 - IGMP proxy
 - IGMP Snooping
 - Most
 - Označené VLAN
- DHCP:
 - Rezervácia adries
 - Zoznam klientov DHCP
 - server
- DDNS:
 - NO-IP
 - DynDNS
- Zvládanie:
 - Aplikácia tether
 - Stránka správy
- Vysielací výkon WiFi:
 - CE EIRP:
 - FCC:
- Citlivosť príjmu WiFi signálu
 - 5 GHz:
 - 11a 6 Mb/s: -98 dBm:
 - 11a 54 Mb/s: -78 dBm:
 - 11ac HT20 mcs8: 69 dBm:
 - 11ac HT40 mcs9: -65 dBm:
 - 11ac HT80 mcs9: -62 dBm:
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54 Mb/s: -78 dBm:
 - 11n HT20 mcs7: -74 dBm:
 - 11n HT40 mcs7: -71 dbm
- Požiadavky na systém:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ alebo akýkoľvek iný prehliadač s povoleným JavaScriptom
 - Káblový alebo DSL modem (ak je potrebný)
 - Zmluva s poskytovateľom internetových služieb (prístup na internet)
- Pracovné prostredie:
 - Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
 - Skladovacia teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
 - Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90%, nekondenzujúca
 - Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90%, nekondenzuje
- Certifikáty: FCC, CE, RoHS
- Rozmery (Š x H x V): 115 x 106,7 x 24,3 mm
- Obsah balenia:
 - 1 x Wi-Fi router Archer C54

-
- 1 x napájací adaptér
 - 1 x ethernetový kábel RJ45
 - 1 x Sprievodca rýchlou inštaláciou