

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-spjkovaka-2v1-yihua-948d-iii-p-37387.html>



Spájkovacia stanica spájkovačka 2v1 Yihua 948D-III

Včetně DPH	145.77 €
Bez DPH	121.48 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	25 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02980563

Popis produktu

Nepostrádatelný nástroj pro přesné elektronické opravy!

Spájkovacia stanica Yihua 948D-III je moderné zariadenie, ktoré **prináša revolúciu v procesoch opráv a vytvárania elektronických projektov**. Vďaka svojej **všestrannosti, výkonu, presnosti a pokročilým bezpečnostným prvkom** sa stal neoddeliteľným nástrojom pre každého, kto si cení **rýchlosť, jednoduchosť a presnosť pri práci s elektronikou**.

Univerzálnosť 2 v 1

Yihua 948D-III **nie je len spájkovacia stanica, ale aj** spájkovačka, čo z neho robí **komplexný nástroj** na prácu s elektronickými komponentmi. Pomocou jedného zariadenia môžete vykonávať presné spájkovanie a jednoduché spájkovanie komponentov plošných spojov.

Výkon a presnosť

Stanica s pôsobivým **výkonom 290 W** poskytuje **rýchle vykurovanie** a **presnú reguláciu teploty**, čo umožňuje **presné spájkovanie aj tých najjemnejších prvkov**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||łatwość obsługi|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Vďaka intuitívnemu ovládaciemu panelu a prehľadnému displeju je používanie tohto zariadenia **jednoduché a príjemné** pre každého, dokonca aj pre začínajúcich nadšencov elektroniky.

Pokročilé bezpečnostné funkcie

Automatické vypnutie po určitej dobe nečinnosti a **ochrana pred prehriatím** zabezpečujú úplnú **bezpečnosť** počas prevádzky.

Nastaviteľná teplota

Možnosť **presnej regulácie teploty v rozsahu od 200°C do 480°C** umožňuje prispôbiť prevádzkové parametre špecifikám spájkovaných prvkov, čím sa minimalizuje riziko poškodenia.

Rýchla odozva a stabilita

Pokročilý **systém regulácie teploty** zaručuje **rýchlu reakciu na zmeny zaťaženia a teplotnú stabilitu**, čím eliminuje riziko prehriatia komponentov a zaisťuje vynikajúcu kvalitu pripojenia.

Ergonomický dizajn

Pohodlná **pažba s protišmykovou úpravou** a ergonomická rukoväť zaistujú **pohodlie** aj pri dlhšom spájkovaní.

Ďalšie príslušenstvo

Sada obsahuje nielen spájkovaciu stanicu a spájkovačku, ale aj **doplňkové príslušenstvo**, ktoré uľahčuje prácu v závislosti od špecifik projektu. Sada obsahuje:

- Yihua 948D-III spájkovacia stanica,
- Yihua K917C spájkovačka,
- Stojan na banky s čistiacou špongiou a čistiacim prostriedkom,
- Odspájkovacia pištoľ s pripojenou 8-kolíkovou špičkou,
- Dodatočný hrot pre spájkovačku,
- Náhradné filtre – 2 ks biele; 5 ks čierne (uhlíkové),
- Náhradné pružinové filtre – 2 ks,
- PIN,
- Sada čistiacich tampónov na čistenie šípov rôznych hrúbok,
- Gumové tesnenia – 2 ks,
- Silikónová labka,
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Przewód zasilający.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Všestrannost aplikací

Yihua 948D-III bude dobre fungovať ako v **profesionálnej dielni**, tak aj **doma** alebo v **školskom laboratóriu**, čo vám umožní **opraviť elektronické zariadenia, vytvoriť prototypy alebo drotárstvo s elektronickým koníčkom**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Napájanie:** 220V~240V/AC, 50Hz
- **Maximálny výkon:** 290 W
- **Menovitý výkon:** 74 W
- **Rozmery:** 148 x 99 x 134 mm (+/- 5 mm)
- **Prevádzková teplota okolia:** 0°C~40°C

Spájkovacia stanica

- **Teplotný rozsah:** 350°C~480°C
- **Displej:** LCD
- **Potenciál hrotu** (k zemi):

-
- **Tlak kompresora:** 0,05 MPa

Spájkovacia stanica

- **Teplotný rozsah:** 200°C~480°C
- **Displej:** LCD
- **Potenciál hrotu** (k zemi):

Ste pripravení vylepšiť svoje elektronické zručnosti? Vyberte si spájkovaciu stanicu Yihua 948D-III a pripojte sa k radom profesionálov!