

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-na-spaovanie-dreva-yihua-939d-ii-pirograph-station-p-31747.html>



Súprava na spaľovanie dreva Yihua 939D-II Pirograph Station

Včetně DPH	84.47 €
Bez DPH	70.40 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00047258
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Spáľovacia stanica Yihua Pirograf / 939D-II bola navrhnutá s ohľadom na spaľovanie dreva, ale môže byť použitá ako tradičná stanica. Prístroj sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou s moderným dizajnom, vďaka čomu ho viete umiestniť aj do tých najmenších priestorov. Stanica je vybavená dvoma sondami s pohyblivými, nevyhrievajúcimi sa rukovetami, jedna Standardná, ktorá môže použiť na pálenie a spaľovanie (28 dierových otvorov je vložkou bežná) a hanka na spaľovanie dreva (28 tipov). Vďaka gerbilom na nastavovanie teploty môžete ešte kontrolovať nad teplotou nastavovaný teploty.

Charakteristika

- Ovládacia panel s teplotou
- Pohyblivé rukovetie s teplotou
- Dve sondy na dĺžku použitia
- Sada obsahuje 28 + 20 nastavovacích bodov pracovnej teploty



a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x

y z , . ! ? &
1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 = :
+ - < > ()

specifikace

-
- Napätie napájania: $\pm 10\%$ 50 Hz
 - **Moc:** 145 W (max pre obe banky)
 - **Rozsah regulácie teploty:** 200 ~ 480 ° C ("spájkovacia" banka), 250 ~ 750 ° C (vypaľovacia banka)
 - **Teplotná stabilita:** ± 1 °C
 - **Pracovná teplota:** 0 ~ 40 °C
 - **Skladovacia teplota:** -20 ~ 80 °C /
 - **Skladovacia vlhkosť:** 35 % ~ 45 %
 - **Potenciál hrotu (k zemi):**

Súč. obsahujúce:

- Sestava Yihua 936D-II

• 28 x 20 ks bitov

- Dávkak záloh

- Skrutkovač na výmenu bitov