

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-na-spjkovanie-elektroniky-yihua-706-hroty-odsavanie-p-35828.html>



Súprava na spájkovanie elektroniky Yihua 706, hroty, odsávanie

Všetně DPH	92.01 €
Bez DPH	76.68 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	10 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964342

Popis produktu

Kompletná súprava na spájkovanie - dokonalý nástroj na presnú elektronickú prácu!

Perfektná súprava na opravu elektronických zariadení v **domácej dielni** a **profesionálny servis**. Súprava obsahuje všetko, čo potrebujete na prácu, vrátane spoľahlivého a **osvedčeného modelu stanice**.

Ideálne pre začiatočníkov aj pokročilú elektroniku. Naša **horúcovzdušná spájkovacia stanica Yihua 706** je vynikajúcim nástrojom, ktorý umožňuje presné a efektívne spájkovanie. Ide o pokročilú **spájkovaciu stanicu 2v1**.

Všetko, čo potrebujete v jednej sade - horúci vzduch, cín, tavidlo a oveľa viac!

Sada obsahuje všetko, čo potrebujete na začatie spájkovacieho dobrodružstva. **Sada spájkovacích hrotov, cín a tavidlo** - nepostrádateľné počas prevádzky. Pinzety sú presnou manipuláciou s prvkami a **odsávanie cínu** vám umožní ľahko odstrániť prebytočný spájkovaný materiál.

Elektronický sprievodca spájkovaním pre začiatočníkov - učenie a dôvera vo vašich rukách!

A je toho oveľa viac Súčasťou je aj elektronický **sprievodca spájkovaním pre začiatočníkov**. Táto ľahko použiteľná príručka vám pomôže porozumieť základným technikám spájkovania a **dodá vám dôveru vo vašu prácu**.

Pre všetky úrovne zručností - naša súprava je ideálnou voľbou pre každého profesionála v oblasti elektroniky!

Či už ste nadšenec elektroniky pre začiatočníkov alebo skúsený profesionál, naša súprava je skvelou voľbou. Poskytuje vám všetky potrebné nástroje, aby ste mohli vykonávať precíznu elektronickú prácu. Začnite svoje spájkovacie dobrodružstvo ešte dnes a nechajte svoju kreativitu rozkvitnúť!

Nestačí vám táto súprava? Pozrite



SI ďalšie súpravy [TU](#) V súprave:

Stanica 2v1 spájkovačka A horúci vzduch Yihua 706

Určené na spájkovanie dielov ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, ohrev, ohrev zmršťovacieho pláštia, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, ohrev.

- Dve jasné zobrazenia teplotných parametrov
- Fúkanie banky generované technológiou Twin Turbo (**maximálny prietok až 168 l/min**)
- Stanica hrotu a horúcovzdušné moduly môžu pracovať nezávisle
- Horúcovzdušná fľaša je kompatibilná s väčšinou komerčne dostupných 22 mm dýz
- Špičková banka je kompatibilná so špičkovými bankami série 900M
- Hladká regulácia teploty horúceho vzduchu 100 - 480 °C
- Plynulá regulácia teploty na žiarovke 200 - 480 °C
- Horúcovzdušná banka môže pracovať v automatickom režime (keď je banka odložená, prestane sa ohrievať) alebo v manuálnom režime, kde je ohrievanie konštantné
- Konštrukcia banky so špičkou vďaka kovovému krytu na ohrievači zvyšuje odolnosť proti pádom a obojstranná doska poskytuje vysokú pracovnú kultúru
- Stanica je vyrobená technológiou **ESD Safe**
- Schopnosť kalibrovať teplotné rozdiely

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikácia:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Napájacie napätie:** 220 - 240 V AC
- **Rozmery:** 255x185x135 mm ±5 mm
- **Hmotnosť:** 3,5 kg
- **Prevádzková teplota okolia:** 0°C–40°C
- **Podmienky skladovania:** -20 - 80°C

Podrobná špecifikácia [tu](#)

Sada 5 900 M špičiek pre stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzálne **900 M** jaskyne v striebre. Vďaka tejto súprave získate prácu s vašou spájkovačkou dynamiku a možnosti. Táto súprava bola špeciálne navrhnutá tak, aby ste mali po ruke všetky potrebné jaskyne. Majú rôzne hroty: kužeľový, dláto, dláto a špecialista.

- **T-3C skosený** hrot
- Špička typu T-I **s ostrým** zúžením
- T-B **kužeľovitý** hrot
- **Čepel' hrotu T-K**
- Hrot **dláta typu T-2.4D**

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na tavnej cievke je primárnym činidlom potrebným na spájkovanie. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malý priemer drôtov.

- priemer **0,8 mm**
- **1,6 m dlhá**
- **sn63/Pb37** zloženie
- s prídavkom taviva

Balenie tavidla RMA-223-UV 10 ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích činidiel
- vďaka špeciálnemu prídavku má tavidlo konzistenciu gélu, čo uľahčuje aplikáciu
- typ toku RMA
- trieda REM0
- s pridaním UV zložky na detekciu chýb pri aplikácii pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- 10 ml balenie

Spájkovačka pre prebytočný cín

- pomôže pri spájkovaní a odspájkovaní
- nasáva prebytočnú roztavenú spájkku z miesta spájkovania alebo odspájkovania
- oceľový piestový posunovač
- antistatický hrot
- vymeniteľný hrot
- maličkosť a tak užitočná!

ESD-15 PINZETA VETUS OHNUTÁ

- ostrý hrot, ohnutý
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- pogumovaný povlak na zlepšenie držania v ruke
- Model: **ESD-15**
- Výrobca: **VETUS**
- Dĺžka: **125 mm**
- Materiál: **nehrdzavejúca oceľ s antimagnetickými vlastnosťami**