

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-spjkovacej-stance-853d-5a-30v-hroty-spjka-tavidlo-odsvaka-pinzeta-driak-nonice-p-35717.html>



Súprava spájkovacej stanice 853D 5A 30V hroty, spájka, tavidlo, odsávačka, pinzeta, držiak, nožnice

Včetně DPH	219.28 €
Bez DPH	182.74 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	02964200
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Súprava spájkovacej stanice Yihua 853D 5A 30V - príslušenstvo

- **Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny servis.**
- **Sada obsahuje všetko potrebné k práci, vrátane spoľahlivého a osvedčený model stanice.**
- **Vysoká kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práca!**

HotAir + Iron spájkovacia stanica YIHUA 853D 800W 100-480 °C + napájanie 5A 0-30V

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 5A 30V** Je vybavený výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prúdenia vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Rovnako aj nahrievanie, nahrievanie zmršťovacích návlakov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opaľovanie farieb, zahrievanie

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 5A 30V** navyše je vybavená vysokovýkonnou bankou, zahreje sa takmer dvakrát rýchlejšie ako iné stanice v tejto cenovej kategórii. Rovnako ako kompenzácia tepelných strát pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva obľúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- Stanica 3 v 1, spájkovačka, horúci vzduch, laboratórne napájanie
- kvalitné vykurovacie telesá použité v spájkovačke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, pri nastavovaní zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na indikáciu aktuálnej teploty
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie ventilátorom
- vstavaný laboratórny zdroj s variabilným nastavením napätia v rozsahu 0-30V a prúdovou účinnosťou 5A

Technické dáta:

-
- Napájacie napätie 220-240V AC
 - Príkon: 800W
 - Pracovné podmienky: 0-40°C
 - Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Sada 5 hrotov série 900M pre stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzálne tipy 900 mil v striebre. Vďaka tejto sade práca s vašou nahrievacou spájkovačkou naberie na sile a možnostiach. Táto súprava bola špeciálne navrhnutá tak, aby mala všetky bity, ktoré potrebujete, poruke. Majú rôzne hroty: kónické, dláto, dláto a špecializované.

Výhody produktu

- Univerzálne hroty pasujú na mnohé modely staníc
- Veľká rozmanitosť zakončení
- Uľahčuje prácu so stanicami

Súprava obsahuje:

- Hrot T-3C je zrezaný
- Hrot typu TI zúžený ostrý
- Kónický hrot na TBC
- Typ čepele čepeľ TK
- Typ hrotu sekáč T-2.4D

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na cievke s prídavkom taviva je základným prostriedkom potrebným pri spájkovaní. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malých priemerov drôtov.

- priemer 0,8 mm
- dĺžka 1,6m
- zloženie Sn63/Pb37
- s prídavkom taviva

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balenie 10ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích prostriedkov
- vďaka špeciálnej prísade má tavidlo gélovú konzistenciu, ktorá uľahčuje aplikáciu
- Typ toku RMA
- Trieda REM0
- s prídavkom UV zložky, ktorá umožňuje odhaliť chyby pri nanášaní pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- balenie 10ml

Spájkovacia odsávačka na prebytočnú spájkú

- Nástroj podporujúci proces spájkovania alebo odspájkovania.
- Slúži na odsávanie prebytočnej roztavenej spájky z miesta spájkovania alebo odspájkovania.
- oceľový posúvač piestu
- antistatický hrot
- vymeniteľný hrot

Pinzeta ESD-15 VETUS zahnutá, ostrá, kovová, pogumovaná, pinzeta

Výhody produktu:

- ostrý ohnutý koniec
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- pogumovaný povrch pre lepšiu priľnavosť v ruke

ESD pinzeta VETUS je pokrytá špeciálnym povlakom, ktorý zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobené z ocele so špicatým hrotom prispôsobeným na uchopenie malých prvkov.

- Model: ESD-15
- Výrobca: VETUS
- Dĺžka: 125 mm
- Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Tip: ostro ohnutý
- Povrchová úprava: povrchová úprava zlepšujúca priľnavosť

Pinzeta ESD-13 VETUS rovná, široká, kovová, pogumovaná, pinzeta

Výhody produktu:

- široká, mierne zaoblená špička
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- pogumovaný povrch pre lepšiu priľnavosť v ruke

Popis produktu:

ESD pinzeta VETUS je pokrytá špeciálnym povlakom, ktorý zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobené z ocele so špicatým hrotom prispôsobeným na uchopenie malých prvkov.

- Model: ESD-13
- Výrobca: VETUS
- Dĺžka: 120 mm
- Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Hrot: široký, mierne zaoblený
- Povrchová úprava: povrchová úprava zlepšujúca priľnavosť

Držte tretiu ruku s lupou

- Lupa zväčšujúca približne 2,5-krát a priemer 60 mm,
- Dve krokosvorky s dĺžkou najdlhšieho ramena - cca 50 mm a otváraním do 10 mm,
- Jedno priečne rameno dlhé asi 10 cm,
- Základňa so štvorcom cca 50x50mm.

Určené pre všetky presné práce, najmä pre :

- elektronika,
- modelári,
- nadšencov.

Bočné nožové kliešte PLATO 170 do 1mm

- dĺžka klieští 130 mm
- typ klieští: bočné, na strihanie
- výrobca: PLATO
- model: 170
- rozsah rezu: do 1 mm medeného drôtu
- rukoväť: plast
- zakončenie: špicaté