

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-spjkovacej-stanice-878d-hroty-cinoveho-tavidla-odsvaka-pinzeta-driak-strihaa-mat-band-ipa-oplet-p-35724.html>



Súprava spájkovacej stanice 878D Hroty cínového tavidla Odsávačka Pinzeta Držiak strihača Mat Band IPA Oplet

Včetně DPH	109.43 €
Bez DPH	91.19 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964209
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Súprava spájkovacej stanice Yihua 878D - príslušenstvo

- **Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny servis.**
- **Sada obsahuje všetko potrebné k práci, vrátane spoľahlivého a osvedčený model stanice.**
- **Vysoká kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práca!**

HotAir + Iron spájkovacia stanica Yihua 878D 700W 100-450 °C

Výhody produktu:

- antistaticky bezpečné
- dvojfunkčné zariadenie
- senzačná hodnota za peniaze

Spájkovacia stanica Yihua 878D je vybavená výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle nahratie a odolnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prúdenia vzduchu a teploty. Rukoväť spájkovačky má vzduchovú turbínu s vysokým maximálnym prietokom 120 l/min, jej bezkomutátorový motor pracuje ticho a zaisťuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Rovnako ako zahrievanie, zahrievanie zmršťovacích návlakov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opaľovanie farieb, zahrievanie...

Spájkovacia stanica Yihua 878D je vybavená aj 50W vysokovýkonnou žehličkou. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva oblúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 2-v-1 stanica spájkovačka a horúci vzduch
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso
- všetko riadené PID regulátorom
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe

-
- fúkanie ventilátorom
 - veľké množstvo dostupných tipov cez 30 modelov

Zahrnuté

- Spájkovacia stanica Yihua 878D
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku treba pred prácou navlhčiť)
- Grothead pažba model 907A s hrotom typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- 3 vymeniteľné trysky
 - okrúhle 6 mm
 - okrúhle 9 mm
 - štvorec 12 mm

Sada 10 hrotov 900M-T-BLACK pre spájkovacie stanice Yihua Aoyue Repro Zhaoxin Xytronic Quick WEP (čierna)

Sada 10 bitov 900M-T v čiernom prevedení so zvýšenou životnosťou.

Hroty série Black lepšie vedú teplo a vďaka dodatočnému povlaku sú odolnejšie voči oxidácii.

V tejto sade nájdete najužitočnejšie typy na zlepšenie práce pri spájkovaní. Kužeľové vrtáky, dláta, skosené a špeciálne vrtáky.

Výhody produktu:

- **vysoko kvalitné tipy**
- **veľká všestrannosť súpravy**
- **zvýšená životnosť**
- Typ hrotu: 900M-T
- Verzia: čierna - zvýšená odolnosť
- Rozmery
 - vonkajší priemer 6,4 mm
 - (priemer hrdla.
 - dĺžka 26mm + dĺžka hrotu závisí od modelu
- Modely: 1C, 1.2D, 2C, 2.4D, 3C, 3.2D, 4C, B, I, K

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na cievke s prídavkom taviva je základným prostriedkom potrebným pri spájkovaní. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malých priemerov drôtov.

- priemer 0,8 mm
- dĺžka 1,6m
- zloženie Sn63/Pb37
- s prídavkom taviva

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balenie 10ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích prostriedkov
- vďaka špeciálnej prísade má tavidlo gélovú konzistenciu, ktorá uľahčuje aplikáciu
- Typ toku RMA
- Trieda REM0
- s prídavkom UV zložky, ktorá umožňuje odhaliť chyby pri nanášaní pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- balenie 10ml

Elektrická odsávačka na spájkovanie na cín

- Rovnaký extraktor ohrieva cín, čo uľahčuje a zefektívňuje extrakciu.
- Žánrovo veľmi dobré
- Má globálnu bezpečnostnú značku CE
- Napájacie napätie 220V-240V

Pinzeta VETUS ESD sada 6ks kovová čierna

Výhody produktu:

- antimagnetický dizajn hodinárskej triedy
- ideálne pre komponenty citlivé na magnetické polia
- pinzeta je bezpečne držaná v ruke

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s hodinárskymi antimagnetickými vlastnosťami. Je ideálny pre prvky citlivé na magnetické pole a vďaka pogumovaniu pinzeta bezpečne drží v ruke.

- Model: ESD
- Výrobca: VETUS
- Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Množstvo: 6ks

4-ramenný držiak na spájkovanie tretej ruky s lupou a stolovou sponou

Takzvaná tretia ruka je perfektným pomocným nástrojom na spájkovanie. Štyri flexibilné ramená, ktorými je tento model vybavený, vám umožňujú pohodlne vytvárať zložité dizajny. Stojan má v súprave klip, ktorý umožňuje stabilné priskrutkovanie stojana k doske stola, pričom flexibilné plastové ramená možno nastaviť do vhodného uhla. Okrem toho súprava obsahuje lupu (**3x zväčšenie**) čo zaručuje pohodlnú prácu s drobnými prvkami. Tento nástroj je známy a uznávaný medzi ľuďmi, ktorí vytvárajú vlastné modely dronov (napr. pretekárskych pretekárov) alebo robotov.

- **Dĺžka jedného ramena:** 300 mm
- **Počet ramien v súprave:** 4 ks.
- **Dĺžka krokodílej spony:** Približne. 50 mm
- **Zväčšenie skla:** 3x
- **Priemer zväčšovacieho skla:** 65 mm
- **Vrátane spony na stôl**
- **Váhy:** 293 g

Bočné nožové kliešte PLATO 170 do 1mm

- dĺžka klieští 130 mm
- typ klieští: bočné, na strihanie
- výrobca: PLATO
- model: 170
- rozsah rezu: do 1 mm medeného drôtu
- rukoväť: plast
- zakončenie: špicaté

ESD podložka 45x30cm S-160 antistatická silikónová tepelne odolná

Kvalitná silikónová podložka s profilovanými priehradkami pre zlepšenie pohodlia práce pri každej službe. Antistatické vlastnosti a špeciálne priehradky umožňujú organizovať a oddeľovať elektronické komponenty, skrutky atď. počas práce. Veľký rovný povrch a vysoká teplotná odolnosť umožňujú spájkovanie DPS, obrazoviek umiestnených priamo na podložke.

Charakteristika:

- 4 magnety zabudované v podložke zabráňujú pohybu skrutiek a dokážu zmagnetizovať hroty skrutkovačov
- 3 uzamykateľné priehradky
- 124 vpravo + 42 vľavo, očíslované priehradky na skrutky, to umožňuje organizovať prácu pri demontáži elektroniky tak, aby sme si pri práci nepomýlili miesta pre skrutky
- pravítko 36 cm
- Rohož je odolná voči teplu do 500 °C
- Vďaka svojej pružnosti sa nedeformuje a vráti sa do pôvodného tvaru
- Protišmykové, nepriľnavé, ESD antistatické
- Pohodlie a bezpečnosť pri práci
- Rozmery 45 x 30 cm
- Hrúbka cca 4-14 mm
- Model: S-160
- hmotnosť cca 600 g

Splietaná odspájkovacia páska 1,5 mm x 1,5 m WICK

Kvalitný oplet určený na odpájkovanie, odstraňovanie prebytočného cínu a čistenie spájkovacích plôšok, ako aj ciest na DPS a BGA.

Charakteristika:

- Špeciálna väzba uľahčujúca absorpciu cínu
- Vyrobené z medi
- Jednoduché použitie
- **dĺžka:** 1,5 m
- **šírka:** 1,5 mm

Antistatický ESD uzemňovací remienok na zápästie + 1,8 m kábel

- Ochranný uzemňovací pás
- ESD produkt - ochrana proti výbojom
- Dodáva sa s uzemňovacím vodičom
- Vo vnútri drôtu je odpor 1M Ohm.

Trochu teórie... Málokto si to uvedomuje, no pri práci s elektronikou potrebujete ESD ochranu. **Odborníci odhadujú, že viac ako 10 % poškodení integrovaných obvodov je spôsobených elektrostatickým výbojom (ESD).** Človek sa dokáže nabiť na veľmi vysoký elektrický potenciál. Závisí to od mnohých faktorov.

Tento náboj necítíme a nevnímame. Je to preto, že ESD výboj pre napätie nižšie ako 3kV nepociťujeme. A pre naše integrované obvody a mikroprocesory je to obrovská záťaž, ktorá ho môže poškodiť.

Náramok by sa mal vždy nosiť pri kontakte s elektronikou, jeho druhý koniec by mal byť pripojený k uzemňovacej elektróde schopnej rozptýliť prebytočný náboj.

Kontaktná nádoba na olej IPA PLUS 100 ml

KONTAKT obsahuje izopropylalkohol "IPA" vysokej čistoty. Dokonale odstraňuje všetky nečistoty z optických prvkov. Nezanecháva žiadne stopy ani škvrny.

Aplikácia:

- Čítačky CD-ROM, DVD, Audio-CD
- Foto-CD zariadenia
- Optické zariadenia
- AV mechanizmy
- AV hlavy
- Pre ultrazvukové čističky