

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/teplovzdun-spjkovacia-stanica-yihua-993dm-iv-vkon-1000w-100-480c-p-34651.html>



Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 993DM-IV, výkon 1000W, 100-480°C

Včetně DPH	228.75 €
Bez DPH	190.63 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00014429
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 993DM-IV + 4 trysky

Teplovzdušná spájkovacia stanica je profesionálny prístroj s výkonom 1000W. Sada obsahuje štyri užitočné, jednoducho vymeniteľné trysky.

Funkcia regulácie prietoku vzduchu, funkcia vykurovania / chladenia, kalibrácia teploty a pamäť nastavení uľahčí a zefektívniť prácu.

Stanica má antistatickú ochranu **BEZPEČNÉ ESD**.



Presná regulácia teploty v rozsahu **100-480 °C** Snímač teploty sa používa v uzavretej slučke.

Vysoký výkon prístroja ho rýchlo zahreje a slúži na ochranu vykurovacieho telesa pred poškodením automatický chladiaci systém.

spory, prehľadný displej zobrazenie nastavenej a aktuálnej teploty, ako aj informácie o hodnotách prietoku vzduchu. Vďaka kanálom máte možnosť uložiť 3 nastavenia (teplota a prietok vzduchu).

Sada 4 trysiek súčasťou stanice.

Jednoduchá výmena a príjemné používanie. Akumulačný snímač podporuje životnosť vykurovacích telies. Banka umiestnená na rukoväti sa ochladí na teplotu 100 °C a v tomto stave pokoja čaká na ďalšie použitie.

Bezkartáčový motor je nízkoporuchový a umožňuje, aby zariadenie pracovalo ticho.

Moderný dizajn, pevná konštrukcia a kompaktné rozmery - to je spájkovacia stanica Yihua 993DM-IV.

Popis spájkovacej stanice:

- regulácia prietoku vzduchu
- funkcia vykurovania alebo chladenia
- kalibrácia teploty
- zmena jednotky teploty
- Nastavenia pamäte CH1, CH2, CH3
- funkcia bzučiaka
- BEZPEČNÉ ESD

špecifikácia:

- Teplotný rozsah: 100-480 °C
- Prietok vzduchu: 1-120 l / min
- Režim zobrazenia teploty: LED digitálny displej
- Hmotnosť: 4,3 kg
- Menovitý výkon: 1000W
- Napájanie stanice: AC 220-240 V / 50 Hz
- Rozmery stanice: 200 x 164 x 156 mm (D x Š x V)